



**CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA**

SPANISH INFORMATION SHEET FOR ZITHROMAX  
AZITROMICINA - POLVO EN BOLSITAS (ORAL)

**USOS:** Esta dosificación de azitromicina se administra en una sola dosis para el tratamiento de infecciones en la uretra o el cuello del útero debidas a la clamidia.

**MODO DE EMPLEO:** Mezcle el contenido de la bolsita en 2 onzas de agua (60ml). Bebalo inmediatamente. Añada otras 2 onzas de agua, mezclelo y bebalo todo. Puede tomar esta dosis de azitromicina con o sin alimentos.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Le puede producir malestar estomacal, heces líquidas/semilíquidas, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, calambres estomacales, o irritación vaginal. Si estos síntomas persisten o si se vuelven severos, informe al médico.

Notifique al médico inmediatamente si le produce los siguientes efectos secundarios raros: problemas respiratorios, inflamación de la cara, o orina oscura.

Si el uso de este medicamento le produce diarrea, notifique al médico. No tome ningún medicamento sin receta médica para tratar la diarrea sin consultar antes a su médico.

**PRECAUCIONES:** Informe al médico si padece de los riñones o del hígado, antecedentes de colitis o de problemas estomacales, o de cualquier tipo de alergias especialmente si es alérgico a la eritromicina o los antibióticos.

Durante el embarazo, debe usar este medicamento solo en el caso de que verdaderamente lo necesite. Se desconoce si este medicamento aparece en la leche materna; consulte a su médico antes de amamantar.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:** No tome antiácidos que contengan aluminio o magnesio simultáneamente con azitromicina.

Informe al médico si toma cualquier otro medicamento con o sin receta médica, esto incluye teofilina, carbamazepina, warfarina, astemizol, terfenadina, digoxina, triazolam, ergotamina, ciclosporina, y dihidroergotamina.

**ADVERTENCIAS:** Este medicamento ha sido recetado solo para la enfermedad de la que padece actualmente. No guarde parte del medicamento recetado para tomarlo más tarde para otras infecciones ni se lo de a nadie. Es posible que le receten un medicamento distinto en aquellos casos.

**DOSIS OMITIDA:** Este medicamento se toma en una sola dosis.

**CONSERVACION:** Conserve este medicamento a una temperatura entre 40 y 86 grados F (5 - 30 grados C), protegido del sol y de la humedad.